

# Poêles SURDIAC

BOIS



FRANCE



# Fonctionnement en continu + vitre propre\*



BOIS

## Harmony I et III\*

Les poêles à bois Harmony de Surdiac, tout en fonte, sont d'une robustesse à toute épreuve. Ils vous procureront, pendant de nombreuses années, le plaisir d'une utilisation sobre et efficace.

L'Harmony I est un compact aux réglages souples qui s'adapte parfaitement aux petits et moyens volumes à chauffer. Bûches de 47 cm.

L'Harmony III allie puissance et performances. Bûches de 50 à 55 cm.

### Avantages :

- « Vitre propre » qui offre une incroyable vision panoramique sur le spectacle des flammes;
- Grille oscillante;
- Chargement facile ! Frontal ou latéral;
- Confort, contrôle de la température par thermostat;
- Grand cendrier;
- Combustion propre, double circuit d'air :
  - > air primaire : contrôle de la température par thermostat ;
  - > air secondaire : apport d'air sur la partie supérieure pour une combustion plus propre (émission de CO réduite) et une vitre plus propre.



## Bayard I et III\*

Comme l'Harmony, le tout-fonte Bayard bois est doté du système «vitre propre» : un ingénieux circuit d'air inversé évite tout dépôt de suie sur la vitre. Les Bayard bois offrent la possibilité d'un chargement frontal ou latéral. La technique Surdiac et son contrôle par thermostat permettent des continus de combustion au ralenti au-delà de 8 heures. Un cendrier d'une grande capacité facilite l'entretien.

Doté d'une taque de cuisson et d'un couvercle, il permet de redécouvrir le plaisir d'une cuisine à l'ancienne.



## Bastogne 10

Le SURDIAC Bastogne 10 vous permet de brûler des bûches jusqu'à 47 cm. Une porte de chargement latéral, un accès pique-feu frontal et un grand cendrier sont autant d'atouts qui font du Bastogne 10 un appareil simple et efficace. Il est équipé d'un thermostat.

MODELE	VOLUME m <sup>3</sup>	FINITION	PUISSANCE W	RENDEMENT %	CO/CO <sub>2</sub> %	L mm	H mm	P mm	HAUTEUR AXE BUSELOT	DIAMETRE BUSE	POIDS Kg
HARMONY I	240	GRAPHITE	8000	77	0,184	605	670	430	480	125	128
HARMONY III	480	GRAPHITE	16000	75,7	0,283	735	745	520	565	150	177
BAYARD I	240	GRAPHITE	8000	77	0,184	605	724	430	480	125	151
BAYARD III	480	GRAPHITE	16000	75,7	0,283	742	857	520	565	150	202
BASTOGNE 10	300	GRAPHITE	10000	77	0,310	677	752	450	515	125	151

THERMIC DISTRIBUTION EUROPE S.A.  
Rue du Lion 5, 5660 Couvin  
info@nestormartin.com  
F: +32 60 31 36 96

